

AXS.Bi@PadL

Mobile

INTRODUCCIÓN



La aplicación para dispositivos móviles **AXS BioPadL Mobile** es un desarrollo hecho para control de acceso mediante el uso de terminales de reconocimiento facial **BioPad**, incluyendo **BioPad Max, BioPad LT, BioPad Mini, y un dispositivo móvil.**

Por medio de una interfaz sencilla la aplicación administra los equipos, registra y permite dar de alta a los usuarios para permitirles el acceso, así como también registra los eventos que se hayan generado, mismos que pueden consultarse en la misma aplicación.

Es compatible con dispositivos móviles de sistemas operativos Android o iOS.

Bi@Pad

ARQUITECTURA

La operación del sistema es muy sencilla, pues se basa en conectar las terminales BioPad y el dispositivo móvil a utilizar, en la misma red inalámbrica.



FUNCIONES

- Conectar Terminales Biopad Mini, BioPad LT, BioPad Max.
- Administrar Usuarios
- Dispositivos
- Asignación de dispositivos a usuarios
- Sincronización de usuarios en dispositivos
- Reporte de Accesos
- Apertura remota de puerta desde la app

AXS.BiPadL

Mobile

VENTAJAS

- Interfaz sencilla para administrar dispositivos y usuarios.
- Ubicar el dispositivo en la red. Importante: El dispositivo móvil debe estar en el mismo segmento de red, y la conexión es por medio del WIFI. En caso de estar en otra red, es posible ubicarlo especificando la IP.
- Administrar usuarios
- Editar datos necesarios, y capturar la plantilla de rostro del usuario, desde el dispositivo móvil, para enviarlo a la terminal
- Asignar usuarios a los dispositivos por medio de los que puede acceder
- Consultar eventos generados en los equipos, por medio de un Listado General, o de un Listado Detallado
- El uso de la aplicación es completamente gratis

INTERFAZ



MENU PRINCIPAL

1

2

REGISTRO DE USUARIOS AUTORIZADOS

REGISTRO DE DISPOSITIVOS

REPORTE DE USUARIOS POR ÁREA Y DISPOSITIVO DE ACCESO

3

4



AXS.BioPadL

Mobile

REQUERIMIENTOS

Sistema Operativo Android

- Version 9.0 o superior.
- RAM minima 2 GB.
- Espacio almacenamiento 200 Mb para instalar y aplicación.
- Conexión WiFi a la red local.

Sistema Operativo iOS

- Version 15.0 o superior.
- RAM minima 2 GB.
- Espacio almacenamiento 200 Mb para instalar y aplicación.
- Conexión WiFi a la red local.

Para utilizar AXS.BiopadL Mobile se requieren tres componentes:

- Una o varias terminales de reconocimiento facial Biopad.
- Dispositivo móvil con App BiopadL Mobile.
- Red Wifi para conectar terminales y dispositivos móviles.



App Store Preview



DESCARGA

AXS.BioPadL Mobile está disponible para descarga en un dispositivo móvil, en las tiendas de aplicaciones, tanto Google Play como Apple Store.

AXS.BiiPadL

Mobile



BiiPad






**Distribuidor
Mayorista**





TECNOLOGÍA CON CALIDAD Y SERVICIO


OFICINA PRINCIPAL

 (999) 930 2575
 Periférico Norte Km 30.5 SN
Col. Santa Gertrudis Copó
Mérida, Yucatán, 97300

 (999) 233.1473

SIASA CDMX

 (55) 5264 2272
 Pisagua # 1115
Col. Residencial Zacatenco,
Gustavo A. Madero CDMX, 07369



 (55) 7333.4833

800.227.4272 / 800.527.4272 / 800.727.4272

marketing@siasa.com

www.siasa.com

SIASA MONTERREY

 (55) 5264 2272
 Nueva Orleans 2324
Col. Juana de Arco
Monterrey, Nuevo León, 64510

SIASA LATAM

 (305) 479 2303